

Ivana Loučková

Od:

Odesláno: 23. února 2016 21:15

Komu: Ivana Loučková

Předmět: Re: Odpověď na žádost

dobrý den,
rozhodnutí jsme obdrželi, děkuji.

----- Původní zpráva -----

Od: Ivana Loučková <louckova@chrastava.cz>

Komu:

Datum: 22. 2. 2016 11:00:41

Předmět: Odpověď na žádost

Dobrý den,

dne 9.2.2016 byla městu Chrastava doručena žádost o informaci – zaslání rozhodnutí ve věci kácení dřevin v bývalém areálu

V příloze Vám zasíláme požadované a prosíme o potvrzení doručení.

Děkuji.

S pozdravem

Ivana Loučková

Město Chrastava

Tel. č. 482363816



Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy
náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Č.j: OVUS/4156/2015/Spa.-Rozh.

Chrastava: 2.11.2015

Vyřizuje: Bc. Martin Spáčil

E-mail: spacil@chrastava.cz

Telefon: 482 363 859

Žadatel :

Věc : Kácení dřevin rostoucích mimo les s uložením náhradní výsadby

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy (dále jen „OVÚS“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 76 odst. 1 písm. a) zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přezkoumal žádost firmy

v zastoupení na základě plné moci subjektem

(dále jen „žadatel“) a po provedeném řízení

A. podle § 8 odst. 1 zákona, v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb.,

p o v o l u j e

žadateli pokácení následujících dřevin:

Inventar. Č.	Druh	Obvod kmene (cm)	Parcela	Katastrální území
01	Javor mléč	133, 126, 89	75	Chrastava II
04	Bříza bělokorá	162	75	Chrastava II
08	Bříza bělokorá	175	75	Chrastava II
11	Trnovník akát	135	75	Chrastava II
13	Bříza bělokorá	133	75	Chrastava II
15	Bříza bělokorá	171	75	Chrastava II
16	Bříza bělokorá	185	75	Chrastava II
18	Bříza bělokorá	168	75	Chrastava II
19	Javor klen	155, 105, 91	75	Chrastava II
20	Javor klen	97	75	Chrastava II
21	Javor mléč	133, 126, 89	75	Chrastava II
22	Javor mléč	109	75	Chrastava II
23	Javor mléč	97	75	Chrastava II
24	Javor mléč	100, 82, 33	75	Chrastava II
25	Javor mléč	131	75	Chrastava II
26	Javor mléč	171	75	Chrastava II
31	Topol osika	135	73/36	Chrastava II
32	Topol osika	125	73/36	Chrastava II
39	Dub letní	99	75	Chrastava II
43	Bříza bělokorá	144	75	Chrastava II
44	Bříza bělokorá	97	75	Chrastava II
48	Topol osika	148	73/36	Chrastava II
50	Topol osika	80	73/36	Chrastava II
53	Topol osika	80	73/36	Chrastava II
54	Třešeň	90	73/36	Chrastava II
56	Bříza bělokorá	147	75	Chrastava II
58	Bříza bělokorá	125	75	Chrastava II

65	Topol osika	107	73/36	Chrastava II
66	Topol osika	95	73/36	Chrastava II
67	Topol osika	150	73/36	Chrastava II
68	Topol osika	135	73/36	Chrastava II
72	Topol osika	115	73/36	Chrastava II
73	Topol osika	108	73/2	Chrastava II
74	Topol osika	91	73/2	Chrastava II
75	Topol osika	110	73/2	Chrastava II
78	Javor klen	84, 31	73/2	Chrastava II
79	Topol osika	90	73/2	Chrastava II
80	Topol osika	96	73/2	Chrastava II
81	Topol osika	97	73/2	Chrastava II
82	Topol osika	110	73/2	Chrastava II
83	Jasan ztepilý	96, 68, 48, 45	73/2	Chrastava II
84	Topol osika	83	73/2	Chrastava II
86	Trnovník akát	100, 107	73/2	Chrastava II
88	Trnovník akát	80, 34	157/4	Dolní Chrastava
89	Trnovník akát	88, 75, 62	157/4	Dolní Chrastava
90	Trnovník akát	93	157/4	Dolní Chrastava
91	Bříza bělokorá	83	157/4	Dolní Chrastava
92	Jim habrolistý	87	157/4	Dolní Chrastava
93	Jim habrolistý	106	157/4	Dolní Chrastava
94	Jim habrolistý	106	157/4	Dolní Chrastava
95	Javor klen	89, 86	st. 133/1	Dolní Chrastava
96	Jasan ztepilý	87	st. 133/1	Dolní Chrastava
103	Bříza bělokorá	115	st. 133/1	Dolní Chrastava
105	Jasan ztepilý	84	157/2	Dolní Chrastava
106	Javor mléč	104	st. 133/1	Dolní Chrastava
108	Javor mléč	83	157/2	Dolní Chrastava
110	Lípa srdčitá	340	st. 133/1	Dolní Chrastava

Vše ve vlastnictví žadatele.

Kácení bude provedeno za těchto podmínek:

- Kácení bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a v době vegetačního klidu, to je od 1.11. do 31. 3. následujícího roku, **nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení pro danou stavbu.**
- Bude provedena náhradní výsadba dle zadání správního orgánu.
- Při kácení nesmí být poškozeny okolní nemovitosti, dřeviny a dále žadatel bezprostředně po kácení zlikviduje veškerý těžební odpad.

B. podle § 9. odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. ke kompenzaci ekologické újmy

u k l á d á

žadatelé provedení náhradní výsadby celkem 34 ks odrostlých sazenic - o obvodu kmínku 12-14-16 cm pro dřeviny a keře o výšce po zkrácení 40-60cm, solitérní 60-80cm (10x jehličnan, 24x listnatý strom, 6x solitérní keř, 82 m² živých plotů a cca. 112 m² keřů podél fasád) uvedených v předloženém projektu pod SO 21 – jmenovitě: dřeviny - *Acer platanoides 'Globosum'*, *Corylus colurna*, *Prunus cerasifera 'Nigra'*, *Tilia x europea*, *Qercus robur 'Fastigiata'*, *Tsuga canadensis*, *Pirus nigra* a dále keře – zlatice (*Forsythia*), ptačí zob (*Ligustrum*), meruzalka (*Ribes*), hlohyně (*Pyracantha*), jalovec čínský (*Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'*), tis červený (*Taxus baccata 'Repandens'*), zimolez (*Lonicera*), barvínek (*Vincia minor*), *Pachysandra*, přísavník (*Parthenocissus tricuspidata*), brslen (*Euonymus europaeus*) a břečťan (*Hedera helix*), nejpozději do kolaudace stavby „Revitalizace brownfield Chrastava – Výrobně skladovací areál Wassa“. Současně se žadatelé ukládá povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby.

Odůvodnění :

Na základě žádosti zástupce vlastníka pozemků p.p.č. 75, 73/36 a 73/2, v k.ú. Chrastava II, p.p.č. 157/4 a st.p.č. 133/1, v k.ú. Dolní Chrastava, vše obec Chrastava, firmy WASSA s.r.o., IČ: 27317421, Bělá 100, Turnov, 511 01, v zastoupení na základě plné moci subjektem INVESTING CZ spol. s r.o., Štefánikovo nám. 780/5, Liberec I, 460 01, doložené výpisem z evidence katastru nemovitostí a zákresem stromů určených ke kácení, doručené správním orgánu dne 14.10.2015 s odůvodněním: „Navržené kácení (viz příprava území SO 02) v porostu je nejen z důvodu výstavby objektu, ale především z důvodů bezpečnostních (břízy), prosvětlení (vzrostlé nálety) i hygienických (osiky podél ul. Lipové). Kácení z důvodu nové výsadby – cca. 20 ks (vlastní objekt, areálová komunikace, sprinklerová nádrž zapuštěná do svahu) je minimální, zahrnuje především vzrůstající a vzrostlé nálety při jižní areálové komunikaci, kde část stávajících stromů již trpí předchozím odtěžením svahu. Opticky nejvýraznější je ke kácení navržená lípa – mohutný soliter (pol. 110 dendrologického průzkumu), v současnosti ve snížené zpevněné ploše (panely) v blízkosti ul. Nádražní, s min. plochou pro kořenový prostor, s výrazným poškozením na kmeni. Odstraněn bude i živý plot podél fasády a skupiny jehličnatých keřů u komína. Kácení bezpečnostní a prosvětlovací – je navrženo v prostoru, kde se jedná převážně o staré břízy, jeřáby a prunusy vč. náletových javorů a topolů osik. Kácení „hygienické“ – je navrženo při okraji ul. Lipová, kde se téměř výhradně jedná o plně vzrostlé osiky, na jejichž alergenní účinky v době kvetení a tvorbě plodů si dle informací přímo na místě stěžují obyvatelé přilehlé zástavby. V rámci sadových úprav (SO 21) je pak zde navržena náhradní výsadba – volné stromořadí při jižním oplocení areálu (pyramidální duby, modřín) navazuje jako třetí linie na stávající dvouřadou lipovou alej ul. Lipová, která je v neutěšeném zdravotním stavu.“

Dne 15.10.2015 bylo správním orgánem provedeno místní šetření na místě samém za přítomnosti zástupce žadatele (Ing. Procházkové), kde bylo zjištěno:

Veškerá zeleň v areálu byla předmětem dendrologického průzkumu, který byl vypracován Ing. Kateřinou Tomanovou a předložen v rámci žádosti o kácení. Dřeviny navržené ke kácení byly fyzicky zhodnoceny přímo v terénu a důvody pro kácení jednotlivých kusů byly uznány jako opodstatněné neboť se jedná povětšinou o dlouhodobě neudržovaný porost s přítomností mnoha stromů ve špatném zdravotním stavu a celkově v místě neperspektivních. Správní orgán se po provedeném šetření ztotožňuje s názorem Ing. Tomanové a navržené sadové úpravy hodnotí jako účelné a prospěšné. V souvislosti s druhovým složením náhradní výsadby byla projednána a odsouhlasena záměna navržených modřínů za tsugy kanadské, ve stejném počtu a umístění.

Jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením daných dřevin byla projednána a odsouhlasena náhradní výsadba viz. výše.

Správní orgán vyhodnotil funkční a estetický význam daných dřevin, uznal žádost za odůvodněnou a projednal se zástupcem žadatele provedení a umístění náhradní výsadby.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15- ti dnů od jeho doručení odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, a to podáním u OVÚS MěÚ Chrastava v počtu dvou kusů stejnopisů. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Martin Janoušek
vedoucí odboru výstavby a územní správy
MěÚ v Chrastavě



Obdrželi:

WASSA s.r.o., IČ: 27317421, Bělá 100, Turnov, 511 01, v zastoupení na základě plné moci subjektem INVESTING CZ spol. s r.o., Štefánikovo nám. 780/5, Liberec I, 460 01

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 30.11.2015