



Nářízení města Chrastava č. 4/2021 ze dne 11.10.2021

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Rada města Chrastavy na svém zasedání dne 11.10.2021 usnesením č. 2021/15/V, bod 1) vydala na základě § 27 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

**Stanovení rozsahu, způsobů a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic
(§ 27 odst. 7 zákona)**

Odst. 1

Předmět úpravy

- (a) Tímto nařízením obec stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (dále jen komunikací).
- (b) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami v zimním období, tj. v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku se provádí podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Odst. 2

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti komunikací je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Odst. 3

Způsoby odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

- (a) Základní technologické postupy při zmírňování závad ve schůdnosti
- Při odstraňování závad ve schůdnosti komunikací se v souladu se schváleným plánem zimní údržby použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti s přihlédnutím k technologiím a postupům uvedeným v příloze č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

(b) Odklizení sněhu mechanickými prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je za obvyklé zimní situace nutno odstraňovat již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení tak, aby nedošlo k jeho zhutnění pohybem po komunikaci. S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne max. 3 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí periodicky. Po skončeném pluhování nemá zbytková vrstva sněhu přesáhnout 2 cm. S posypem komunikací se začíná až po mechanickém odstranění sněhu.

(c) Zdrsňování náledí nebo ujetých či ušlapaných sněhových vrstev posypem inertními zdrsňovacími materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Pro posyp náledí se použije vhodný jemnozrnný materiál a pro posyp nezledovatělých zhutněných sněhových vrstev se použije materiál s větším obsahem hrubých frakcí. Posyp se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu.

(d) Odstraňování sněhu, náledí nebo zhutněných sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů

Chemické rozmrazovací materiály se aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály se odstraňuje náledí (do tloušťky cca 2 mm) nebo vrstvy zhutněného sněhu do tloušťky cca 2 cm. Na vyšší vrstvy je nutno opakovat postup v součinnosti s mechanickým odstraňováním.

(e) Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena.

(f) V celém obvodu města Chrastavy je v případě potřeby prováděno odstraňování sněhu z místních komunikací a jejich udržování ve schůdném stavu ve dvousměnném provozu.

Odst. 4

Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

Lhůty pro zahájení prací při odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

(a) Při odstraňování sněhu v pracovní době nejdéle do 30 minut od zjištění, že by vrstva napadlého sněhu mohla dosáhnout 3 cm. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že by vrstva napadlého sněhu mohla dosáhnout 3 cm.

(b) Při posypu inertními materiály nebo chemickými materiály pro zmírnění kluzkosti: v době pracovní nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na komunikacích zhoršila schůdnost vytvořením kluzkosti. V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení schůdnosti vytvořením kluzkosti.

Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti komunikací

- (a) Zajištění schůdnosti při běžném sněžení - do 4 hodin po ukončení spadu sněhu.
- (b) Zajištění schůdnosti při vánicích nebo intenzivním dlouhodobém sněžení - do 12 hodin po ukončení spadu sněhu.
- (c) Zajištění schůdnosti při sněhové kalamitě, tvorbě souvislé ledovky nebo mrznoucího deště do 24 hodin od ukončení mimořádné meteorologické situace způsobující závady.

Článek 2

**Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
(§ 27 odst. 5 zákona)**

Odst. 1 Předmět úpravy

Vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

1. Část ul. **Ještědské** mezi č. p. 596 a č. p. 285 - 190 m.
2. Cyklostezka (**Paradýz**) p.p.č. 814/1 a p.p.č. 401/3, k.ú. Dolní Chrastava

Článek 3 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení obce č. 2/2020

Článek 4 Účinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Příloha č. 1 nařízení města Chrastava č.4/2021

V Chrastavě dne: 13.10.2021


.....
Ing. Michael Canov
starosta



V Chrastavě dne: 13.10.2021


.....
Zita Václavíková
místostarostka

1. Místní komunikace

1. Okruh I.

Poř.č.	Označení	Název a popis lokality	Délka v m
1.	141c, 008c, 128c, 139c 137c	Spojovací - přes secesní most , Vítkovská - slepá ul. před č.p.289 ,Školní ul. (přes SO105) ,cesta na Vysokou k č.p.4 a č.p.288, Školní ul. kolem č.p.125 (slepá) , parkoviště u secesního mostu. Cesta před kostelem – ul. Tomáše Genrta	3060
2.	059c	náměstí 1.máje	115
3.	034c	Muzejní	91
4.	058c	Loudátova + parkoviště za městským úřadem	359
5.	002c	Revoluční	472
6.	001c	Turpišova	312
7.	054c,056c,057c	Soudní, Turpišova + cesta k obchodu Winner	330
8.	055c	Bezručova + propoj za ŠJ a DPS + komplet vnitroblok + cesta k č.p.549	558
9.	051c, 045c	Stř. vrch – od č.p.487 kolem č.p.406 po č.p.715 + SV okruh	685
10.	049c	Střelecký vrch – stará zastávka	250
11.	035c, 036c, 145c	Luční + cesta k MŠ Luční a k č.p.27	664
12.	039c	Cihlářská	480
13.	009c	Cesta k Dětskému výchovnému ústavu + cesta před školou	319
14.	10c	Richtrův Vrch + okruh mezi č.p.122 a č.p.126.	312
15.	013c	Kostelní od č.p.125 k č.p.48	315
16.		Park Vítkovská – hlavní cesta	394
17.	116c	Vítkov nad otočkou autobusu (vč. odboček k č.p. 32 a k č.p. 35)	573
18.	119c, 118c	Vítkov u školy + cesta k č.p. 12 , č.p.56 , č.p. 57	420
19.	122c	Vítkov – samota ke kravínu + cesta k č.p.1(Horní Vítkov) a č.p.21	900
20.	115c	Vítkov – od bývalé knihovny kolem kostela k č.p. 109	634
21.	110c, 124c	Vítkov – bytovky + p.p.č. 695/2 před hostincem + k č.p.7	185
22.		Vítkov – k č.p.69	130
23.		Václavická – k č.p. 80	40
24.	131c	Vítkovská – k č.p.179	35
25. *	006c	Vítkovská – k č.p.109	120
26.	126c	Sportovní	1350
27.	064c	Pobřežní – bungalovy (k č.p. 484 a č.p. 523	170
28.		Vítkovská – (cesta ke garážím)	100
29.	011c	Družstevní – dolů k panelárně	118
30.	014c	Družstevní + za náhonem a k přeložce	621
31.	016c	Družstevní + odbočka k přeložce	73
32.	015c	Víta Nejedlého	115
33.	018c	Mlýnská	196
34.	060c	Pobřežní (<i>Malá Pobřežní</i>)	172
35.	061c	Malá Kostelní	66
36.	063c	Mostní + <i>Malá Mostní</i> + parkoviště (Alšova x Mostní).	270
37.	062c, 127c,135c	Alšova + autobusové nádraží + parkoviště + před hasič. zbrojnicí	352
38.*	040c	Liberecká – odbočka k č.p.552 + autobusová zastávka u autoservisu (záliv)	150
39.	041c	Liberecká – odbočka k č.p.489	102
40.		Liberecká – autobus. zastávky (zálivy)	30
41.	042c	Textilanská	782
42.	045c	Střelecký vrch – komplet sídliště , parkoviště pod rybníky + parkoviště u č.p.715 + nově rozšířená parkoviště u č.p.681, 699 ,okálů a č.p.700 – 705	850
43.	045c	Cesta od č.p.714 k povodňovým domům + panelová cesta do Nádražní ul.	410

44.		Autobusové nádraží (dočištění)	200
45.	004c	Bílokoštecká ul.	660
46.*	068c, 136c	Sedmidomská + cesta (k č.p.186)	160
47.	069c	Větrná	262
48.	070c	Bílokoštecká – okruh	591
49.	065c	Polní + odbočky k č.p.197 a č.p.216 + cesta za zdravotní středisko + nové parkoviště	584
Celkem			20.137

2. Okruh II.

Poř.č.	Označení	Název a popis lokality	Délka v m
1.	100c,104c	Andělská Hora – cesta k návsi a náves (nejpozději do 6,00 hod. – zajistit bezproblémový průjezd autobus. dopravě)	310
2.	103c,155c	Andělská Hora – přes náves k hájence + (okruh kolem č.p. 5 a č.p. 7) + cesta vpravo kolem vjezdu u č.p.78 (120m)	710
3.	106c	Andělská Hora – od č.p.30 kolem kostela na spodní cestu MK101c	164
4.	157c,108c	Andělská Hora – okruh za kostelem + cesta od č.p. 14 dolů kolem č.p.131 na spodní cestu MK101c	295
5.	101c	Andělská Hora – dolní cesta od podchodu po schody k nádraží ČD	410
6.	156c	Andělská Hora – Od č.p.81 kolem č.p.2 k novému hřišti	230
7.	104c	Andělská Hora – pod č.p.10	61
8.	111c	Andělská Hora – po č.p.62 a k ROTEC	156
9.*	113c	Andělská Hora – cesta do kolonky + odbočka k transbordéru	1680
10.	159c	Andělská Hora – cesta od vlak. zastávky k novému RD	43
11.	099c	Andělská Hora – k č.p.61 (cesta k vleku) + otočka autobusu	185
12.	097c	Andělohorská – Stará Ještědská (mezi č.p. 293 a č.p.493)	297
13.	090c	Na Hůrce (od Lipové ul. po Ještědskou ul.)	429
14.	096c	Na Hůrce (od č.p.581 k č.p.585 a č.p.589)	178
15.	098c, 085c	Ještědská od křižovatky u č.p.259 k č.p.345 + podchod pod dálnicí (v případě nafoukaného sněhu)	945
16.	084c, 095c	od ul. Lipová, kolem garáží + Nový Domov	410
17.	093c, 094c	Tovární – okruhy okolo firmy Vzduchotechnik	326
18.	086c, 091c	Lipová, „Malá“ Tovární	444
19.	092c	Tovární – spojka mezi Andělohorskou ul. a Vzduchotechnikem	79
20.	089c	Andělohorská – k č.p.366	97
21.	087c	Andělohorská – kolem paneláků	136
22.	088c	Andělohorská – k bývalému sídlu STRABAG, a.s.	59
23.	082c, 083c	Od křižovatky Nádražní x Andělohorská + RTN Terminál po Barandov + cca 50 m za vjezdem do bývalého areálu Drobného zboží – po konec katastru Chrastava	854
24.	5c	Nádražní – Otočka autobusu vedle budovy ČD	340
25.	076c	Pobřežní od dálničního mostu až k ČOV + komunikace u term. lázní	760
26.	078c		150
27.	080c	Pobřežní – od č.p.6 nahoru k podchodu	190
28.	079c	Pobřežní – po č.p.19	62
29.	081c, 134c	Nádražní – mostek - Pobřežní „Malá“ Nádražní + spojovačka do Nádražní ul.	475
30.	033c, 143c	Hřbitovní ul.,parkoviště + hřbitov (hlavní cesta) + cesta k č.p.266 ,č.p.262 + cesta kolem hřbitovní zdi k č.p.395	605
31.	032c	Frýdlantská – k č.p.123	150
32.	029c	Frýdlantská , Města Lwówek Śląski, Víška	2.560
33.	028c,030c,031c	Frýdlantská – okruh od č.p.92 č.p.16, od č.p.25 k č.p.152 a 94 - 148	1.370
34.	027c	Frýdlantská – od č.p.120 až k č.p. 147	365
35.	026c	Frýdlantská – k č. p. 111	116
36.	025c	Novoveská– nad Textilanou až k č p 74	659

37.	023c	Frýdlantská – k č.p.66 a č.p.40	247
38.	151c	Frýdlantská – spojovačka mezi č.p.21 a č.p.109	129
39.	021c	Frýdlantská „Malá“ – k č.p.43	186
Celkem			16.862

2. Komunikace IV. tř. pro pěší (chodníky)

2.1. Protahování mechanizované (okruh I)

Poř.č.	Označení	Název a popis lokality	Délka v m
1.		Chodník u Nisy směrem k vlakovému nádraží, Nádražní ulice - od vlakového terminálu, včetně chodníků před vlak. nádražím, autobusové zastávky až po kruhový objezd (obě strany) + autobusová zastávka u termálních lázní + chodník na křižovatce u „Majby“ + parkoviště u školky	1605
2.		Chodníky na přeložce (od secesního mostu k č.p.67 – vpravo a vlevo) + chodník ve spojovačce do ul. Družstevní + chodník od přechodu ke zvedací lávce v Malé Kostelní.	510
3.		Chodníky před Elektronovou a okolo parkoviště.	166
4.		Nádražní od kruhového objezdu k hasičům + chodník před Penny	450
5.		Autobus. nádraží a chodník vpravo, včetně mostu přes Jeřici	320
6.		Náměstí – (komplet chodníky) + cestičky v parku na náměstí	417
7.		Turpišova – od ZŠ ke školní jídelně a dále až ke Klubíčku (vlevo)	340
8.		Soudní – od DPS (ŠJ, kulturní dům) k Žitavské ul.	180
9.		Bezručova (od DPS po křižovatku ul. Revoluční) + vnitroblok (křižující se chodníky)	300
10.		Turpišova – od spořitelny k poště (vpravo), kolem tržnice k Lid.domu	340
11.		Turpišova – pěší zóna, tržnice	170
12.		Liberecká – od náměstí směrem ke sběrnému dvoru, obě strany	170
13.		Liberecká ulice - chodník od sběrného dvora k sídlišti (vpravo + vlevo) + chodník od vjezdu do sídliště po č.p.478 (vlevo)	1010
14.		Střelecký vrch – chodníky od Liberecké k č.p. 606 a 615 (staré paneláky)	220
15.		Střelecký vrch – nová výstavba (komplet všechny chodníky) – od Liberecké ul. k č.p. 681(včetně napojení na kamenku), 691, 688, 699, 705, 708, 714, 715 (až po napojení na panelku), před 683 a 685, mezi 671 a 611, okolo 686 a 687+ spojovačka od č.p.678 k transformátoru	1270
16.		Textilanská – chodník vpravo	208
17.		Revoluční ul. od Liberecké ul. – podél školky a školy vpravo	485
18.		Revoluční ul. od Turpišovy ul.(kolem Spartaku) po schody na S.V.	190
19.		Frýdlantská ul. až za most u Textilany (vpravo) + chodník vlevo (od Textilany k bývalým jeslím + autobus. zastávky)	1255
20.		Bílokoštecká – okolo DPS + cesta k podchodu + chodník vlevo před DPS	410
21.		Pobřežní od kruhového objezdu, kolem Svazarmu (oba chodníky) ke křižovatce + spojovačka mezi č.p.71 a 35, Bílokoštecká - nový chodník mezi DPS a podchodem pod dálnici	1160
22.		Polní – chodník před zdravotním střediskem	60
23.		Pobřežní – od mostu u autobusového nádraží k Elektronově, včetně autobusových zastávek + chodník od Vítkovské ul. kolem školy směrem k Benteleru (ul. Školní) + chodníčky v parku před školou.	785
24.		Andělohorská – dlážděný chodník vpravo + autobusové zastávky - U Marušků, naproti č.p. 56 a na návsi v A.H.+ chodník od mostu v A.H. po 1. železniční přejezd	910
25.		Lipová ul.	230
26.		Na Hůrce – Tovární (nový chodník)	200
27.		Vítkov – chodníky u autobusových zastávek + chodník u školy	235
28.		Hřbitovní – cesta od č.p.253 po schody nad bývalou Korunou	65
Celkem			13.661m

2. Ruční úklid, pracovníci VPP (okruh II)

3. Poř.č.	Označení	Název a popis lokality	Délka v m
1.		Náměstí – (dočištění chodníků) + ul. Žitavská (L + P strana)	380
2.		Turpišova – od ZŠ k CVA, vpravo (úzký chodník)	120
3.		Soudní + Turpišova – před DPS, CVA, jídelnou, kinem a školou – dočištění chodníků dle potřeby	220
4.		Bezručova – dočištění dle potřeby	60
5.		Liberecká – okolo muzea a knihovny	80
6.		Liberecká – podél parkoviště u muzea (dočištění)	30
7.		Liberecká – cesta + schody nad bývalou Korunou + dočištění chodníku před č.p. 13 a č.p.334	70
8.		Autobusové nádraží (dočištění)	200
9.		Lávky přes Jeřici + cesta za lávkou k Elitexu + chodník na mostě u autobus. nádraží + chodník mezi ul. Mostní a Malá Mostní + nový chodník a schody (průchod z nové přeložky do ul. Družstevní) - dočištění.	190
10.		Revoluční ulice – od lékárny k č.p.399 (dočištění dle potřeby)	300
11.		Eichsttátská cesta – schody, včetně přístupových chodníků	110
12.		Frydlantská – dočištění chodníků v úzkých místech (levá + pravá strana), včetně chodníku před č.p.101	950
13.		Spojovací – chodníky vpravo a vlevo + dočištění autobus. zastávek před Elektronovou ve Vítkovské ul.+ vstup k „náhonu“.	260
14.		Střelecký vrch – (nová a stará zástavba) dočištění chodníků a sněhových bariér před přechody pro chodce dle potřeby, včetně autobusových zastávek v Liberecké ul.	630
15.		Bílokoštelecká – dočištění chodníků u DPS + cestička v parku TGM (spojovačka mezi Svazarmem – DPS a Soptíkem – DPS + vstupní část u zdravotního střediska)	360
16.		Liberecká ul. vpravo (podél úřadu) od garáží ke stavebninám	95
17.		Andělská hora – cesta a podchod pod tratí, cesta k vlak. nádraží, chodník od 1.přejezdu na náves, chodník na mostě přes Nisu	185
18.		Vítkov – chodníky u autobusových zastávek + chodník u školy (dočištění dle potřeby)	235
19.		Spojnice mezi č.p. 124 ul. Školní a č.p. 109 ul. Družstevní (kamenka)	150
20.		Na všech komunikacích budou odstraňovány sněhové bariéry u přechodů pro chodce. Případné dočištění zastávky u termálních lázní. Hřbitov – výpomoc na hřbitově - na výzvu správce hřbitova	
Celkem			4.625



MĚSTO CHRÁSTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrástava
telefon: (+420) 482 363 812 fax: (+420) 485 143 344

Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno

--

Zadávací řízení

--

Popis:

Nařízení obce – zimní údržba

Číslo smlouvy:

č. 4/2021

**Schváleno usnesením
ZM / RM ze dne:**

RM 11.10.2021

Číslo usnesení:

2021/15/V

Nad rámec zákona bude tato smlouva po podpisu obou
smluvních stran uveřejněna v registru smluv

**Datum vystavení
doložky:**

13.10.2021

Vyřizuje


Martina Cellerová

Podpis/razítko




Ing. Michael Canov
starosta